

Canvas 测验的题型

版权申明:

著作权归上海交通大学教育技术中心所有。商业转载请联系教育技术中心获得授权，非商业转载请注明出处。

目录

1 如何创建单选题?	1
2 如何创建多选题?	3
3 如何创建是非题?	5
4 如何创建上传附件题	6
5 如何创建简答题	8
6 如何创建单项填空题	10
7 如何创建多项填空题?	12
8 如何创建下拉列表题?	15
9 如何创建匹配题?	17
10 如何创建数值题?	19
11 如何创建公式题?	22
12 如何创建文字说明题	24

1 如何创建单选题?

1 进入测验-添加新问题-选择“单选题”。

主页

公告

单元

大纲

讨论

作业

评分

文件

用户

测验

页面

总分 0

未发布

详细信息、细节

问题

问题

单选题

得分: 1

输入题干和可选择答案，然后选择一个正确答案。

问题:

B I U A A I E E E E E x² x₂ ☰ ☷

☐ ☒ ☓ ☔ ☕ √x ¶ ⌂ 12pt Paragraph ⓘ

2 在相应区域输入题目内容和选项。

单选题 **单选题** 得分: 5

输入题干和可选择答案，然后选择一个正确答案。

问题:

HTML 编辑器

B I U A A Ix E E E E x² x₂ : : :

Table Link Image √x Bold Italic 12pt Paragraph

近期，我国学者研究“多节点_____网络”取得基础性突破。

输入题目内容

p 21 words

答案:

可能的答案 电子

可能的答案 ...

可能的答案 原子

可能的答案 ...


可能的答案 质子

可能的答案 ...

正确答案 量子

将箭头指向正确答案，如箭头变绿，表明将此选项设置为正确答案。

注意，每个问题设置后，一定要点击“更新问题”保存，否则题目不会被保存！



问题 1	5 分
<p>近期，我国学者研究“多节点_____网络”取得基础性突破。</p>	
<p><input type="radio"/> 原子</p>	
<p><input type="radio"/> 电子</p>	
<p><input type="radio"/> 量子</p>	
<p><input type="radio"/> 质子</p>	

主页
公告
单元
大纲
讨论
作业
评分
文件
用户

测验

总分 0 未发布

问题

问题

多选题

得分: 1

此问题将在每个答案旁边显示一个复选框，学生必须选择您标记为正确的“所有”答案之后才算答对。

问题:

B *I* U A **A** *I* **E** **E** **E** **E** **E** \times^2 \times_2 \div \div

--	--

   \sqrt{x}   12pt

Paragraph



多选题 多选项 得分: 1

此问题将在每个答案旁边显示一个复选框，学生必须选择您标记为正确的“所有”答案之后才算答对。

问题: [HTML 编辑器](#)

B I U A A Ix [List Icons] x² x₂ [List Icons]

[Table Icon] [Image Icon] [Link Icon] [Unlink Icon] [Image Icon] √x [Text Color Icon] [Background Color Icon] 12pt Paragraph [Link Icon]

国家主席习近平在2019年的新年贺词中提到了4件科技界的大事，这4件事是指()

输入题目内容

33 words

答案:

- ➡ 正确答案 嫦娥四号探测器成功发射
- ...
- ➡ 正确答案 第二艘航母出海试航
- ...
- ➡ 正确答案 国产大型水陆两栖飞机水上试
- ...
- ➡ 正确答案 北斗导航向全球组网迈出坚实-

在相应框中输入选项内容

将箭头指向某个选项，如箭头变绿表示将此选项设为正确答案。

注意，每个问题设置后，一定要点击“更新问题”保存，否则题目不会被保存！

每个问题设置后，一定要“更新问题”保存！

3 多选题设置完毕后，效果如下：

注：多选题算分规则为：将此题总分除于正确答案选项的个数，得到选择每个正确答案应得到分数。

答题后，选择每个正确答案将被加分，选择每个错误答案将被扣分。最终得分无负分，最低 0 分，如果不选也为 0 分。

举例：多选题总分 9 分，共 5 个选项，3 个正确选项，2 个错误选项，因此选择一个正确选项为加 3 分，选择一个错误选项扣 3 分，如果学生选择了 2 个正确答案和一个错误答案，该学生此题将得到 3 分。

1.进入测验——添加新问题——选择“是非题”

2.在相应区域输入题目内容和选项

问题 是非题 得分: 1

输入题干，然后选择 True 或 False 作为正确答案。

问题:

HTML 编辑器

B *I* U A I_x ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ x^2 x_2 ≡ ≡

√x π π 12pt Paragraph

人们对客观事物的感情很多时候会受到语言的影响

输入题目内容

22 words

答案

→ True

False

将箭头指向某个选项，如箭头变绿表示该选项为正确答案

取消 更新问题

每个问题设置后，一定要记得点击该按钮保存问题

3.是非题设置完成后，效果如下：

问题 1 1分

人们对客观事物的感情很多时候会受到语言的影响

☐ True

☐ False

4 如何创建上传附件题

1 进入测验-添加新问题-选择“上传附件题”。

问题 上传附件题 得分: 1

学生可以上传文件来回答问题。

问题: HTML 编辑器

B I U A - A - Ix 12pt Paragraph

Font Sizes

0 words

2 在相应区域输入题目内容和选项。

文件上传题 上传附件题 得分: 1

学生可以上传文件来回答问题。

问题: HTML 编辑器

B I U A - A - Ix 14pt Paragraph

请根据要求上传一个文档。

上传附件题型

11 words

取消 更新问题

注意，每个问题设置后，一定要点击“更新问题”保存，否则题目不会被保存！

取消 更新问题

每个问题设置后，一定要“更新问题”保存！

3 上传附件题设置完毕后，效果如下：

问题 12 1 分

请根据要求上传一个文档。

上传

5 如何创建简答题

- 1 进入测验-添加新问题-选择“简答题”。

问题 简答题 ▼ 得分:

系统将为学生提供一个文本字段以撰写其答案。

问题: HTML 编辑器

B *I* U A ▼ **A** ▼ *I_x* x^2 x_2 \sqrt{x} 12pt ▼ Paragraph ▼

- 2 在问题题干区域输入题目内容。

问题 简答题 得分: 1

系统将为学生提供一个文本字段以撰写其答案。

问题: [HTML 编辑器](#)

B *I* U A **A** *I* x^2 x_2

\sqrt{x} 12pt Paragraph

什么是马克思主义？马克思主义最根本的特征是什么？ 输入题目内容

p 22 words

此处可以填写一些对此问题的简单描述（选填）

取消 更新问题

注意，每个问题设置后，一定要点击“更新问题”保存，否则题目不会被保存。



3 简答题设置完毕后，效果如下：



问题 1

1 分

什么是马克思主义？马克思主义最根本的特征是什么？

HTML 编辑器

B *I* U A **A** *I_x* x^2 x_2
 \sqrt{x} 12pt Paragraph

0 words

6 如何创建单项填空题

1 进入测验-添加新问题-选择“单项填空题”。

问题 单项填空题 得分: 1

输入题干，然后定义单项空格所有可能的正确答案。学生答题时，在文本框中键入答案。

问题:

HTML 编辑器

B *I* U A **A** *I_x* x^2 x_2
 \sqrt{x} 12pt Paragraph

2 在问题题干区域输入题目内容。

单项选择题

单项选择题

得分: 1

输入题干，然后定义单项空格所有可能的正确答案。学生答题时，在文本框中键入答案。

问题:

B

I

U

A

A

I

≡

≡

≡

≡

≡

x²

x₂

☰

☷

☐

☒

🔗

🔗

🖼️

√x

📐

📐

12pt

Paragraph

🔗

2018年12月，北斗三号卫星导航系统正式向全球提供基本导航服务，中国北斗卫星导航系统距离_____的目标迈出了实质性的一步。

输入题目

p 52 words

答案:

可能的答案: 全球组网

...

可能的答案: 全球化组网

...

可能的答案: 全球性组网

...

...

...

...

添加其它答案

取消

更新问题

注意，每个问题设置后，一定要点击“更新问题”保存，否则题目不会被保存！



3 单项填空题设置完毕后, 效果如下:

问题 1	1 分
<p>2018年12月，北斗三号卫星导航系统正式向全球提供基本导航服务，中国北斗卫星导航系统距离_____的目标迈出了实质性的一步。</p> <div></div>	

7 如何创建多项填空题？

1 进入测验-添加新问题-选择“多项填空题”。

主页

公告

单元

大纲

讨论

作业

评分

文件

用户

测验

页面

上传视频

视频库

总分 0 未发布

问题

问题

多项填空题

得分: 1

输入您的问题，指定每个空格应转至的位置。然后定义每个空格可能的正确答案。学生必须在每个空格的文本框中键入正确的答案。

问题:

在下面的框中（您要显示答案框的每个位置），键入一个包含在括号内的参考词（无空格）
(例如"玫瑰为 [color1]，紫罗兰为 [color2]")

B I U A A I E E E E E x x

12pt Paragraph

2 在相应区域输入题目内容和选项。

问题

多项填空题 ▼

得分: 1

输入您的问题，指定每个空格应转至的位置。然后定义每个空格可能的正确答案。学生必须在每个空格的文本框中键入正确的答案。

问题:
 在下面的框中（您要显示答案框的每个位置），键入一个包含在括号内的参考词（无空格）
 (例如“玫瑰为 [color1]，紫罗兰为 [color2]”)

HTML 编辑器

B *I* U A **A** *I*_x 12pt Paragraph

秃鹫腐蚀的“秘诀”，在于秃鹫拥有一个“百毒不侵”的[Fill_Blank1]和强大的[Fill_Blank2]。

添加题目，在需要填空的地方输入方括号，并在方括号中设置名称。

26 words

答案:

显示 Fill_Blank1 ▼ 可能的答案

可能的答案:

为第一个填空设置可能的答案

...

可能的答案:

...

+ 添加其它答案

取消 更新问题

问题 多项填空题 得分: 1

输入您的问题，指定每个空格应转至的位置。然后定义每个空格可能的正确答案。学生必须在每个空格的文本框中键入正确的答案。

问题:
 在下面的框中（您要显示答案框的每个位置），键入一个包含在括号内的参考词（无空格）
 (例如“玫瑰为 [color1]，紫罗兰为 [color2]”)

HTML 编辑器

B I U A A Ix **≡ ≡ ≡ ≡ ≡** **x² x₂** **≡ ≡**
□ □ □ □ □ **√x** **¶ ¶** **12pt** **Paragraph** **ⓧ**

秃鸢腐蚀的“秘诀”，在于秃鸢拥有一个“百毒不侵”的[Fill_Blank1]和强大的[Fill_Blank2]。

p 26 words

答案:
 显示 可能的答案

可能的答案: **为第二个填空设置可能的答案**

...

可能的答案:

...

+ 添加其它答案

注意，每个问题设置后，一定要点击“更新问题”保存，否则题目不会被保存！



3 多项填空题设置完毕后，效果如下：

问题 1 1 分

秃鹫腐蚀的“秘诀”，在于秃鹫拥有一个“百毒不侵”的 和强大的

。

8 如何创建下拉列表题？

1. 进入测验——添加新问题——选择“下拉列表题”，您可将下拉列表题看作多个单项选择题的合并，适合英语完形填空等题目

问题 下拉列表题 得分: 1

输入您的问题，指定每个下拉列表应转至的位置。然后定义每个下拉列表可能的答案，每个下拉列表有一个正确答案。

问题：
 在下面的框中（您要显示答案框的每个位置），键入一个包含在括号内的参考词（无空格）
 （例如“玫瑰为 [color1]，紫罗兰为 [color2]”）

[HTML 编辑器](#)

B *I* U A **A** *I_x* **E** **E** **E** **E** **E** x^2 x_2 **☰** **☷**

☒ **☑** **🔗** **🔗** **🖼️** **√x** **📐** **📐** 12pt **Paragraph** **🔗**

p 0 words

答案：

2. 在相应区域输入题目内容和选项

问题 下拉列表题 得分: 1

输入您的问题，指定每个下拉列表应转至的位置。然后定义每个下拉列表可能的答案，每个下拉列表有一个正确答案。

问题:
在下面的框中（您要显示答案框的每个位置），键入一个包含在括号内的参考词（无空格）
(例如“玫瑰为 [color1]，紫罗兰为 [color2]”)

HTML 编辑器

B I U A A Ix **12pt** Paragraph

The term e-commerce refers to all commercial transactions conducted over the Internet, including transactions by consumers and business-to-business transactions. Conceptually, e-commerce does not **[1]** from well-known commercial offerings such as banking by phone, "mail order" catalogs, or sending a purchase order to supplier **[2]** fax.

输入题目内容

45 words

答案:

显示 1 可能的答案

可能的答案 distract

可能的答案 descend

可能的答案 differ

可能的答案 derive

正确答案 differ

输入选项，点击前面绿色箭头设置正确答案

点击下拉箭头，可设置其他空格的选项

英文状态下的方括号，可设置多个

取消 更新问题 点击该按钮，保存题目

+ 添加其它答案

3. 下拉列表题设置完成后，效果如下

问题 2

1分

The term e-commerce refers to all commercial transactions conducted over the Internet,including transactions by consumers and business-to-business transactions. Conceptually,e-commerce does not ___ [选择] ___ from well-known commercial offerings such as banking by phone, "mail order" catalogs, or sending a purchase order to supplier___ [选择] ___ fax.

[选择]

with

via

from

off

9 如何创建匹配题?

- ### 1. 进入测验——添加新问题——选择“匹配题”

问题

匹配题

得分: 1

构建成对的匹配值。学生将看到左侧的值，并且必须从右侧的下拉列表中选择匹配的值。多个行可以有相同的答案，并且您可以在右侧添加其它错误选项。

问题:

HTML 编辑器

B I U A A Ix E E E E x² x₂ ∑ ∫

Table Insert Link Unlink Image sqrt Pi T 12pt Paragraph X

0 words

2. 在相应区域输入题目内容和选项

问题 匹配题 得分: 1

构建成对的匹配值。学生将看到左侧的值，并且必须从右侧的下拉列表中选择匹配的值。多个行可以有相同的答案，并且您可以在右侧添加其它错误选项。

问题:

HTML 编辑器

B I U A A Ix E E E E E x² x₂ E E

12pt Paragraph

请选择下列建筑的所在地

输入题目内容

p 11 words

答案:

故宫	中国北京
...	
白金汉宫	英国伦敦
...	
托普卡普皇宫	土耳其伊斯坦布尔
...	
莱尼姆宫	英国牛津郡
...	

左右——对应

+ 添加其它答案

其它匹配可能 (错误选项):

在其自己的行中键入每个错误选项

法国巴黎
俄罗斯莫斯科
美国华盛顿

可以给出一些干扰项

取消 更新问题 点击该按钮保存问题

3. 匹配题设置完成后，效果如下

问题 3 1分

请选择下列建筑的所在地

故宫	[选择]
白金汉宫	[选择]
托普卡普皇宫	[选择]
莱尼姆宫	[选择] 美国华盛顿 俄罗斯莫斯科 中国北京 英国伦敦 土耳其伊斯坦布尔 英国牛津郡 法国巴黎

问题 3 0.75 / 1分

请选择下列建筑的所在地

正确!	故宫	中国北京
正确!	白金汉宫	英国伦敦
正确!	托普卡普皇宫	土耳其伊斯坦布尔
您已回答	莱尼姆宫	美国华盛顿

正确答案 英国牛津郡

Other Incorrect Match Options:

- 美国华盛顿
- 俄罗斯莫斯科
- 法国巴黎

10 如何创建数值题?

1 进入测验-添加新问题-选择“数值题”。

问题

数值题

得分: 1

定义数值答案的数值范围：可设置正确答案的误差范围、正确答案的值域、或正确答案包含的有效数字。系统将向学生提供一个空文本框用于键入其数值答案。

问题:

HTML 编辑器

B *I* U A **A** *I_x* x^2 x_2

\sqrt{x} 12pt Paragraph

2 在相应区域输入题目内容和选项。

定义数值答案的数值范围：可设值正确答案的误差范围、正确答案的值域、或正确答案包含的有效数字。系统将向学生提供一个空文本框用于键入其数值答案。

问题：

HTML 编辑器

B *I* U A A I_x ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ \times^2 \times_2 \equiv \equiv
 12pt Paragraph

3²是多少?

输入题目内容

三种可选的正确数值答案

5 words

答案：

确切答案: , 误差范围为 

在误差范围内的数值都为正确答案, 如误差范围为0.1, 8.9-9.1都认为正确

设置答案值域: 和 之间

在8到10之间的数值都认为正确

保留有效数字: 精确# 精确#

保留有效数字

 添加其它答案

注意, 每个问题设置后, 一定要点击“更新问题”保存, 否则题目不会被保存!

 添加其它答案

每个问题设置后, 一定要 “更新问题” 保存!

3 数值题设置完毕后, 效果如下:

问题 1

1 分

3²是多少?

11 如何创建公式题？

- 1 进入测验-添加新问题-选择“公式题”。

问题

公式题

得分: 1

输入您的问题，建立一个公式，然后生成一组可能的答案组合。学生将看到通过随机选择的一组变量填充的问题，并且必须键入正确的数值答案。

问题：
您可以通过键入括号包围的变量名称来定义变量
(即“5 加 [x] 等于多少?”) [需要帮助?](#)

HTML 编辑器

B *I* U A **A** *I*_x x^2 x_2

- 2 在相应区域输入题目内容和选项。

(即“5 加 x 等于多少?”) 需要帮助?

帮助

B *I* U A A I_x        \sqrt{x}   10pt  Preformatted 

① 编辑一道带有公式及变量的题目，具体可以查看帮助

17 words

变量定义

变量	最小值	最大值	小数位	示例值
x	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	4

② 对题目中的变量进行定义

公式

结果

保存

小数位

③ 写出正确的计算公式并保存

最后，根据您的测验需要建立尽可能多的变量-解组合。

提供	10	种可能的值组合 (最大值 200)
----	----	-------------------

允许的误差为 +/-	0	Generate
------------	---	----------

④ 根据需要, 列出变量与解的组合



3 公式题设置完毕后，效果如下：

问题 1

1 分

一块石头重150公斤，求解5个石头的重里？

12 如何创建文字说明题

1 进入测验-添加新问题-选择“文字说明”题，文字说明题不计入分数。

问题

文字说明（不计分）

此“问题”将不会评分，但在引入一组相关问题时非常有用。

消息文本:

HTML 编辑器

B *I* U A I_x

12pt Paragraph

2 在相应区域输入题目内容和选项。

问题

文字说明（不计分）▼

此“问题”将不会评分，但在引入一组相关问题时非常有用。

消息文本:

HTML 编辑器

B I U A A Ix [list-item] [list-item] [list-item] [list-item] [list-item] x² x₂ [list-item] [list-item]

[table] [table] [link] [unlink] [image] √x [list-item] [list-item] 12pt Paragraph ⓘ

请同学们仔细答题，共50道题目，时长2小时。

输入文字说明内容

18 words

注意，每个问题设置后，一定要点击“更新问题”保存，否则题目不会被保存！

每个问题设置后，一定要“更新问题”保存！

3 文字说明题设置完毕后, 效果如下:

问题
请同学们仔细答题，共50道题目，时长2小时。